



Diogo Vasconcelos



Luiz Marcelo Resende



Raphael Pizzino

## CONCURSO PÚBLICO - EDITAL Nº 255/2019

TÉCNICO EM ENFERMAGEM / PEDIÁTRICA

# PROVA OBJETIVA

### Leia com atenção as Instruções

1. Você recebeu do fiscal um **cartão de respostas da prova objetiva** e este **caderno de questões** que contém **50 (cinquenta) questões objetivas**.
2. É sua responsabilidade verificar se o nome do cargo informado neste **caderno de questões** corresponde ao nome do cargo informado em seu **cartão de respostas**.
3. Você dispõe de **4 (quatro) horas** para realizar a prova, incluindo o preenchimento do **cartão de respostas**.
4. Somente depois de decorrida uma hora do início da prova, o candidato poderá retirar-se da sala de prova em caráter definitivo, obrigatoriamente entregando ao fiscal de sala o material de prova.
5. Por questão de segurança do presente Concurso Público, **NÃO** será permitido ao candidato levar o caderno de questões das Provas.
6. Será terminantemente vedado ao candidato copiar suas respostas, em qualquer fase do Concurso Público. Ao terminar a prova, o candidato entregará, obrigatoriamente, ao fiscal de sala, o material de prova.
7. Os três últimos candidatos deverão permanecer na sala de prova e somente poderão sair juntos do recinto após a aposição em Ata de suas respectivas assinaturas.
8. Se você precisar de algum esclarecimento, consulte o fiscal.
9. Só será permitido ao candidato utilizar caneta esferográfica, de corpo transparente, de tinta indelével preta ou azul.

### Somente após autorização para o início da prova:

1. Verifique, neste **caderno de questões**, se a numeração das questões e a paginação estão corretas.
2. Verifique, no **cartão de respostas**, se existem espaços suficientes para a marcação das respostas de todas as **questões objetivas** existentes neste caderno de questões.
3. Transcreva a frase abaixo, utilizando letra cursiva, no espaço reservado no seu **cartão de respostas**.

*"O amor é a única força capaz de transformar um inimigo em amigo" Martin Luther King Jr.*

### ATENÇÃO!

*Para informações sobre cronograma, publicação de provas e gabaritos, consulte <http://concursos.pr4.ufrj.br>*



## LÍNGUA PORTUGUESA

## TEXTO 1



Foto: Márcia Foletto/Agência O Globo

Cientistas da UFRJ descobriram como a sepse, a inflamação generalizada quase sempre deflagrada por uma infecção fora de controle, aumenta o risco de uma pessoa desenvolver o mal de Alzheimer. A descoberta é particularmente importante porque a sepse, já muito comum, se tornou ainda mais frequente com a pandemia de Covid-19, constituindo um panorama além do sofrível.

Se sabia que a sepse estava relacionada ao risco de demências, mas o estudo é o primeiro a explicar por que e como isso ocorre. Ele abre caminho para a prevenção do mal de Alzheimer, doença que permanece incurável e para a qual não existe remédio eficaz. Mas indica também que, devido à explosão de casos de sepse com a pandemia, há um enorme risco de aumento de casos de demência. Devido à relevância dos achados, o estudo foi publicado na revista *Brain, Behavior and Immunity*.

“Infelizmente, a sepse se tornou corriqueira na pandemia, pois acomete a grande maioria dos pacientes graves de Covid-19. Mas nosso estudo abre caminho para estratégias capazes de evitar ou reduzir o risco de mal de Alzheimer e outras doenças neurodegenerativas”, explica uma das coordenadoras do estudo, Cláudia Pinto Figueiredo, do Núcleo de Neurociências da Faculdade de Farmácia da UFRJ.

A sepse pode causar falência múltipla de órgãos e choque séptico, quando a pressão arterial cai abruptamente. É frequente em pacientes hospitalizados. É uma assassina em massa. Seu encontro com o coronavírus provocou um aumento estratosférico de mortes por Covid-19, alertam os cientistas.

O novo estudo mostrou que a sepse deixa uma espécie de “carimbo”, uma marca de risco aumentado de Alzheimer, mesmo em indivíduos que se recuperam da inflamação sem sequelas aparentes. Antes da pandemia, segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), a sepse causava por ano 20% das mortes no mundo, ou 11 milhões de óbitos e 48,9 milhões de casos. Quase sempre é a causa de morte por infecções. Com a Covid-19, especialistas estimam que esse número tenha disparado, pois a infecção pelo Sars-CoV-2 tem feito os casos de sepse explodirem entre pacientes que

precisam de internação, em especial, os intubados em UTIs. Figueiredo frisa que a associação entre doença inflamatória grave, como sepse e Covid-19, e doenças neurodegenerativas, mostra que é necessário acompanhamento neuropsicológico desses pacientes após a alta hospitalar. “Temos uma grave questão, que precisa ser contemplada com políticas públicas de saúde”, destaca a cientista.

A sepse é uma “filha de tempestade”. É gerada por uma tempestade de citocina — substância produzida pelo sistema de defesa para debelar infecções. Em alguns casos, porém, o sistema imunológico perde o controle e o corpo acaba vítima de fogo amigo, as citocinas. Na sepse, é como se o organismo entrasse em combustão, fica todo inflamado devido à tempestade. Bombardeados, os órgãos começam a apagar. As bactérias ou vírus causadores da infecção original podem já não estar presentes. Mas o corpo continua a sofrer a inflamação. Se esta não for contida, a pessoa morre.

O grupo da UFRJ descobriu ainda que, mesmo nos curados, a tempestade não cessa sem deixar estragos. No cérebro, a sepse danifica a chamada memória imunológica. O cérebro é particularmente bem protegido pelo sistema imune. Mas se for afetado pela inflamação, as células de defesa ficam “irritadiças” e passam a reagir a qualquer coisa de forma exagerada e desproporcional. Pequenos danos que para a maioria das pessoas não teriam relevância, nos sobreviventes de sepse são verdadeiros insultos. E esses insultos custam caro. Podem levar à perda de memória e ao desenvolvimento do mal de Alzheimer, explica Figueiredo.

Num estudo com camundongos, os cientistas puderam ver o que acontece em função de pequenos acúmulos de beta-amiloide, a proteína cujas placas são características no mal de Alzheimer. Em animais sem sepse, esses “pequenos insultos” não têm impacto algum. Porém, nos animais sobreviventes de sepse, há uma resposta desequilibrada. As células de defesa que deveriam proteger os neurônios começam a atacá-los. Destroem as sinapses (comunicação de sinais nervosos). Enlouquecidas, as antigas defensoras se tornam devoradoras de memórias.

Julia Clarke, uma das coordenadoras do estudo, destaca que o trabalho mostra a importância da ciência brasileira na resolução de questões de saúde mundial. “Se não estivéssemos passando pela maior crise de financiamento da ciência e tecnologia de nossa história, o Brasil poderia ter papel pioneiro no estudo da Covid-19”, salienta Clarke.

AZEVEDO, Ana Lúcia. “Estudo da UFRJ mostra que sepse, inflamação generalizada, aumenta risco de mal de Alzheimer”.

In: *O Globo/Sociedade*, 25 mai. 2021. Disponível em < <https://glo.bo/3bXmuxe> >. Acesso em 9 de jun, com adaptações.

1. Pode-se considerar que o **TEXTO 1** é classificado, quanto a gênero textual, como:

- A) notícia.
- B) crônica.
- C) artigo.
- D) reportagem.
- E) carta.

2. Após a leitura do **TEXTO 1**, pode-se afirmar que seu objetivo principal é:

- A) explicar, de forma didática, todas as reações possíveis do corpo humano se uma sepse vier a se desenvolver por conta da Covid-19.
- B) expor uma descoberta científica de grupo de pesquisadores brasileiros que destaca o fato de que a sepse amplia o perigo do acometimento de Alzheimer.
- C) apontar que os casos de sepse têm aumentado com a Covid-19 no Brasil e que os curados também podem vir a ter outras doenças neurodegenerativas graves.
- D) impactar os leitores a terem atenção com o contágio de Sars-CoV-2, pois podem adquirir doenças neurodegenerativas, ter sepse ou até mesmo vir a óbito.
- E) jogar luz sobre os avanços da ciência nacional em contraposição intencional à apatia das autoridades quanto ao descompasso orçamentário em tecnologia e inovação, que coloca o Brasil na chamada “lanterninha mundial da ciência”.

3. Em “Cientistas da UFRJ descobriram como a sepse, a inflamação generalizada quase sempre deflagrada por uma infecção fora de controle, aumenta o risco de uma pessoa desenvolver o mal de Alzheimer” (1º parágrafo), o trecho sublinhado é:

- A) aposto.
- B) vocativo.
- C) complemento nominal.
- D) agente da passiva.
- E) oração coordenada sindética explicativa.

4. Considere o trecho a seguir:

“A descoberta é particularmente importante porque a sepse, já muito comum, se tornou ainda mais frequente com a pandemia de Covid-19, constituindo um panorama além do sófrível” (1º parágrafo).

A palavra sublinhada apresenta relação de sinonímia com a seguinte palavra:

- A) terrível.
- B) ilidível.
- C) imponderável.
- D) incognoscível.
- E) razoável.

5. Considerando a norma culta da Língua Portuguesa, pode-se afirmar que a primeira frase do segundo parágrafo do **TEXTO 1** apresenta **INCORREÇÃO**, já que:

- A) vírgula antes de conjunção adversativa tem uso vedado.
- B) “por que” precisa ser substituído por “porque”.
- C) pronome átono não deve iniciar período.
- D) há um desvio de regência nominal.
- E) “demência” é substantivo incontável, não havendo forma pluralizada.

6. Leia o trecho:

“A sepse pode causar falência múltipla de órgãos e choque séptico, quando a pressão arterial cai abruptamente. É frequente em pacientes hospitalizados. É uma assassina em massa.” (4º parágrafo).

O trecho pode ser reescrito da seguinte forma, **EXCETO**:

- A) Frequente em pacientes hospitalizados e uma assassina em massa, a sepse pode causar falência múltipla de órgãos e choque séptico, quando a pressão arterial cai abruptamente.
- B) A sepse pode causar falência múltipla de órgãos e choque séptico, quando a pressão arterial cai abruptamente. A sepse é frequente em pacientes hospitalizados e é uma assassina em massa.
- C) Quando a pressão arterial cai abruptamente, a sepse, frequente em pacientes hospitalizados e uma assassina em massa, pode causar falência múltipla de órgãos e choque séptico.
- D) Uma assassina em massa e frequente em pacientes hospitalizados, a sepse pode causar falência múltipla de órgãos e choque séptico, quando a pressão arterial cai abruptamente.
- E) A sepse, frequente em pacientes hospitalizados e uma assassina em massa, pode causar falência múltipla de órgãos e choque séptico, quando a pressão arterial cai abruptamente.

7. Em “(...) É gerada por uma tempestade de citocina — substância produzida pelo sistema de defesa para debelar infecções” (6º parágrafo), a palavra sublinhada é acentuada pela mesma regra de acentuação que a seguinte palavra:

- A) óleos.
- B) éter.
- C) íon.
- D) tórax.
- E) túneis.

8. No segmento “(...) o corpo acaba vítima de fogo amigo (...)” (6º parágrafo), pode-se constatar a presença da seguinte figura de linguagem:

- A) catacrese.
- B) metonímia.
- C) anacoluto.
- D) eufemismo.
- E) hipérbole.

9. Considere o trecho a seguir:

“E esses insultos custam caro. Podem levar à perda de memória” (7º parágrafo).

Assim como no trecho, todas as frases a seguir registram ocorrência(s) correta(s) de crase quanto à regência verbal, **EXCETO**:

- A) O descaso com a ciência no país pode levar à descrédito da nação perante à comunidade internacional.
- B) À indiferença das autoridades negligentes com a Covid-19 precisamos responder com ciência.
- C) A enfermagem é uma ciência cujo objetivo é a implantação do tratamento de doenças e o cuidado à pessoa, individualmente, na família ou em comunidade de modo integral e holístico.
- D) Carlos, lembre-se de repassar o cartão de acesso àquele técnico de enfermagem e um kit básico para trabalho, inclusive EPI.
- E) A técnica de enfermagem Marisete entregou à enfermeira de plantão um panorama bem completo sobre a paciente que teve alta.

10. Em “As células de defesa que deveriam proteger os neurônios começam a atacá-los” (7º parágrafo), a palavra sublinhada oportuniza um processo coesivo referencial:
- A) catafórico.
  - B) anafórico.
  - C) elíptico.
  - D) reiterativo.
  - E) substitutivo.

## TEXTO 2

A sociedade moderna está alicerçada em uma estrutura de profissões, evocando o profissionalismo para a execução da maioria de nossos atos. Conceitos como saúde, doença, (in)sanidade ou até mesmo o que é ordem ou desordem, são definidos no construto teórico das corporações profissionais. É na saúde que podemos aferir esse grau de profissionalismo com extremo rigor.

Um profissional é um indivíduo que tem controle e domínio sobre um campo do saber em nome da primazia da racionalidade cognitiva e orientado para a aplicação desse conhecimento na solução de problemas da realidade dada. O saber tem lugar privilegiado e define condutas técnicas e áreas de aplicabilidade da base cognitiva. Esse conhecimento especializado permite a ele exercer a autoridade sobre o paciente e a população. Suas recomendações são levadas a sério não só pelo paciente, como pela população e especialmente pelas autoridades governamentais que prezam pela integridade e o bem estar dos indivíduos. Em tempos de pandemia, por exemplo, a ciência e os achados científicos no campo da saúde passam a ter enorme relevância na tomada de decisão das autoridades sanitárias do país.

Por sua essencialidade nos serviços prestados, esses profissionais têm inserção assegurada no mercado de trabalho de saúde em postos de trabalho, seja no setor público ou no privado. Um mercado de trabalho complexo, altamente profissionalizado e de grande amplitude, pode ser atestado, por exemplo, com a presença de médicos e enfermeiros nos 5.570 municípios, nas 27 unidades da Federação e nas cinco regiões geográficas do país.

O enfrentamento da crise sanitária provocada pela pandemia do novo Coronavírus em nosso país tem sido possível, exatamente, em razão do SUS contar, como mencionado, com esse enorme contingente de trabalhadores. A Enfermagem está presente em todas as etapas de nossas vidas e em todos os setores da saúde (desde a assistência ambulatorial ou hospitalar), na gestão pública do SUS (federal, municipal e estadual), na educação, na pesquisa, na Ciência e Tecnologia, no controle social etc., prestando serviços de alto valor social.

O editorial da revista *The Lancet* aponta que à medida que a pandemia se acelera, o acesso a EPI para profissionais da saúde é uma preocupação importante. Apesar de muitos países priorizarem as equipes de saúde, a escassez de EPI, em unidades de saúde, tem sido apontada. Equipes realizam atendimento em pessoas que podem estar infectadas, enquanto aguardam o acesso a EPI, ou até mesmo os que estão disponíveis não atendem aos requisitos mínimos de seguran-

ça. É fato também o receio dos profissionais em contaminar seus familiares, aumentando, assim, o estresse no seu cotidiano.

Na linha de frente, profissionais como enfermeiros, técnicos e auxiliares de Enfermagem, médicos, fisioterapeutas e todo o pessoal de apoio e suporte estão enfrentando o duríssimo cotidiano dos hospitais com volume crescente de pessoas buscando ajuda e socorro por conta da Covid-19. Se já estava difícil e penoso o cotidiano do trabalho desses profissionais, a situação tende a piorar e se agravar por conta do excesso de trabalho e do alto grau de estresse e medo de se contaminarem, gerando angústia e depressão.

O risco de colapso do sistema é real – e ultrapassa a questão do número de leitos ou respiradores, tão aventados pela mídia nacional ultimamente – e precisa ser observado pelas autoridades sanitárias em todo o país. É necessário descortinar a realidade da Força de Trabalho em Saúde no Brasil de modo a compreender que, todo investimento em novas instalações físicas ou novas tecnologias será inútil, enquanto não houver, pelo menos, o mesmo empenho em melhorar as condições de trabalho e de vida das pessoas que compõem o Sistema de Saúde.

Os índices elevados de óbitos e contaminação em todos os estados brasileiros tem a sua causa em múltiplos fatores, que necessitam ser investigados para buscar soluções e medidas de proteção que assegurem a integridade física e psíquica de todos os profissionais da saúde. Estudos e diagnósticos mais detalhados das condições de trabalho e, em consequência, dos efeitos que incidem no processo de trabalho durante a pandemia e no pós-pandemia são necessários e essenciais para o melhor entendimento da realidade posta e exposta.

É imperioso o olhar especial para esses trabalhadores da saúde, em especial para a Enfermagem, protegendo-os e assegurando-lhes saúde, paz e segurança para que possam continuar cuidando de todos nós.

MACHADO, Maria Helena et al. “Enfermagem em tempos da Covid-19 no Brasil: um olhar da gestão do trabalho”. In: *Enferm. Foco* 2020; 11 (1) Especial. pag. 34-38. Disponível em <http://revista.cofen.gov.br/index.php/enfermagem/article/view/3994/800> (acesso em 28/05/2021 - com adaptações).

11. No segmento “Esse conhecimento especializado permite a ele exercer a autoridade...” (2º parágrafo), o pronome destacado refere-se a:
- A) “saber”.
  - B) “profissional”.
  - C) “conhecimento”.
  - D) “campo”.
  - E) “controle”.
12. Em “Suas recomendações são levadas a sério não só pelo paciente como pela população e especialmente pelas autoridades...” (2º parágrafo), o vocábulo destacado apresenta valor semântico de:
- A) modo.
  - B) comparação.
  - C) adição.
  - D) causa.
  - E) conformidade.

13. Leia o trecho a seguir:

“Um mercado de trabalho complexo, altamente profissionalizado e de grande amplitude, pode ser atestado, por exemplo, com a presença de médicos e enfermeiros nos 5.570 municípios, nas 27 unidades da Federação e nas cinco regiões geográficas.” (3º parágrafo).

Considerando o trecho anterior e as regras de pontuação, está **INCORRETO** o uso da vírgula imediatamente após o termo:

- A) “complexo”.
- B) “atestado”.
- C) “exemplo”.
- D) “amplitude”.
- E) “municípios”.

14. Considere o trecho a seguir:

“O enfrentamento da crise sanitária provocada pela pandemia do novo Coronavírus em nosso país tem sido possível, exatamente, em razão do SUS contar, como mencionado, com esse enorme contingente de trabalhadores.” (4º parágrafo).

Em relação ao trecho anterior, assinale a opção **INCORRETA**.

- A) As vírgulas que isolam o termo “exatamente” são gramaticalmente opcionais.
- B) O termo “em nosso país” poderia ser isolado por vírgulas.
- C) A preposição “com” foi empregada por exigência estrutural do verbo “contar”.
- D) A inserção de vírgula após “sanitária” acarretaria alteração semântica ao período.
- E) Haveria prejuízo gramatical se o trecho “em razão do SUS contar” fosse substituído por “em razão de o SUS contar”.

15. Considerando os usos das classes de vocábulos no último parágrafo do **TEXTO 2**, assinale a opção **INCORRETA**.

- A) O vocábulo “os” é um artigo definido, ainda que o substantivo “trabalhadores” tenha sido omitido em sua sequência.
- B) O artigo definido “o” está articulado ao substantivo “olhar”.
- C) Os pronomes oblíquos enclíticos “os” e “lhes” referem-se ao mesmo termo: “trabalhadores”.
- D) O pronome “nós” refere-se tanto aos autores quanto aos leitores do texto.
- E) O uso do demonstrativo em “esses trabalhadores” é justificado por referir-se a uma informação veiculada anteriormente no texto.

16. Assim como “pós-pandemia”, está corretamente grafada a palavra:

- A) psico-social.
- B) interrelacionado.
- C) pré-existente.
- D) neuro-transmissor.
- E) cárdio-vascular.

17. Leia o trecho a seguir:

“Apesar de muitos países priorizarem as equipes de saúde, a escassez de EPI em unidades de saúde tem sido apontada.” (5º parágrafo).

Assinale a opção que apresenta para o período acima uma proposta de reescrita sem qualquer incorreção gramatical.

- A) Ainda que priorizem as equipes de saúde, têm-se apontado, em unidades de saúde, a escassez de EPI.
- B) Muito embora se priorize as equipes de saúde, tem sido apontada a escassez de EPI em unidades de saúde.
- C) Por mais que muitos países priorizem as equipes de saúde, apontam-se, em unidades de saúde, a escassez de EPI.
- D) Embora as equipes de saúde sejam priorizadas, a escassez de EPI tem sido apontada em unidades de saúde.
- E) Mesmo que seja priorizada as equipes de saúde, tem sido apontada a escassez de EPI em unidades de saúde.

18. Assinale o fragmento de texto que apresenta linguagem conotativa.

- A) “Esse conhecimento especializado permite a ele exercer a autoridade sobre o paciente e a população.”
- B) “Por sua essencialidade nos serviços prestados, esses profissionais têm inserção assegurada no mercado de trabalho...”
- C) “... a situação tende a piorar e se agravar por conta do excesso de trabalho e do alto grau de estresse...”
- D) “É necessário descortinar a realidade da Força de Trabalho em Saúde no Brasil...”
- E) “O risco de colapso do sistema é real...”

19. Assinale a opção que apresenta erro de acentuação gráfica.

- A) “Os índices elevados de óbitos e contaminação em todos os estados brasileiros tem a sua causa em múltiplos fatores...”
- B) “O editorial da revista *The Lancet* aponta que à medida que a pandemia se acelera, o acesso a EPI para profissionais da saúde é uma preocupação importante”
- C) “... a ciência e os achados científicos no campo da saúde passam a ter enorme relevância na tomada de decisão das autoridades sanitárias do país”
- D) “O enfrentamento da crise sanitária provocada pela pandemia do novo Coronavírus em nosso país tem sido possível...”
- E) “É fato também o receio dos profissionais em contaminar seus familiares, aumentando, assim, o estresse no seu cotidiano”

20. Quanto à tipologia, os **TEXTOS 1** e **2** são:

- A) dissertativos, pois apresentam informações sobre uma temática com isenção de ponto de vista.
- B) narrativos, pois apontam o cotidiano de determinado grupo de pessoas e suas necessidades.
- C) descritivos, pois simplesmente apresentam um cenário crítico no qual vive um grupo de pessoas.
- D) dissertativos, pois seus autores abordam temas relevantes na área da Saúde.
- E) injuntivo, pois leva o leitor a refletir e tomar consciência do papel da ciência e dos profissionais pertencentes à área da Saúde.

**LEGISLAÇÃO**

21. A Constituição Federal de 1988 afirma que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. Nesse sentido, é garantida, aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no Brasil, a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. Com base no art. 5º da Carta Magna, que trata dos direitos e garantias individuais, pode-se afirmar que:
- A) é livre a manifestação de pensamento, ainda que seja anônima.
  - B) é assegurado o direito de resposta, proporcional ao agravo, mas não é assegurada indenização por dano material, moral ou à imagem.
  - C) a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação depende de censura ou licença.
  - D) é assegurada, nos termos da lei, a prestação de assistência religiosa somente nas entidades militares de internação coletiva.
  - E) ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei.
22. A organização político-administrativa da República Federativa do Brasil compreende a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, nos termos da Constituição Federal de 1988. Nesse contexto, assinale a opção **INCORRETA**.
- A) É vedado à União recusar fé aos documentos públicos.
  - B) A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios são autônomos, nos termos da Constituição Federal.
  - C) É vedado à União estabelecer cultos religiosos ou igrejas, subvencioná-los, embaraçar-lhes o funcionamento ou manter com eles ou seus representantes relações de dependência ou aliança, ressalvada, na forma da lei, a colaboração de interesse público.
  - D) Os Territórios Federais integram a União.
  - E) Os Estados podem criar distinções entre brasileiros ou preferências entre si, desde que haja interesse público.
23. Os princípios constitucionais da Administração Pública estão explicitados no art. 37, *caput*, da Constituição Federal de 1988. Este artigo sofreu importante modificação com a Emenda Constitucional nº 19/98, que inseriu, no rol dos princípios constitucionais, um novo princípio, relacionado à excelência e à produtividade. Acerca deste princípio, fixado pela EC nº 19/98, é correto afirmar que:
- A) trata-se do princípio da legalidade, segundo o qual a Administração deve atuar conforme a lei e só poderá fazer o que a lei permitir.
  - B) trata-se do princípio da moralidade administrativa, pelo qual a Administração Pública deve agir de boa-fé, sinceridade, probidade e ética.
  - C) trata-se do princípio da eficiência, que consiste na organização racional dos meios e recursos humanos, materiais e institucionais para a prestação de serviços públicos de qualidade em condições econômicas e de igualdade dos consumidores.
  - D) trata-se do princípio da publicidade, ínsito ao Estado Democrático de Direito e intimamente ligado à perspectiva de transparência, dever da Administração Pública e direito da sociedade.
  - E) trata-se do princípio da impessoalidade, que defende a busca pelo interesse público, sem favoritismo ou perseguição. De acordo com este princípio, a Administração deve tratar a todos de igual modo ou, quando necessário, fazendo a discriminação necessária para se chegar à igualdade real ou material.
24. João Lucas foi aprovado no concurso público para o cargo de Assistente em Administração da UFRJ. Após sua nomeação, ato de provimento em caráter efetivo, João Lucas procurou a Pró-Reitoria de Pessoal da Universidade para verificar os procedimentos e prazos relacionados à posse e ao exercício no respectivo cargo público. De acordo com a Lei nº 8.112/1990, é correto afirmar que a posse de João Lucas no cargo efetivo ocorrerá no prazo de:
- A) quinze dias, contados da publicação da nomeação.
  - B) trinta dias, contados da publicação do ato de provimento.
  - C) vinte dias, contados da publicação do ato de provimento.
  - D) dez dias, contados da publicação da nomeação.
  - E) quarenta e cinco dias, contados da aprovação no concurso público.
25. Maria Estela, 47 anos, servidora da UFRJ aposentada por invalidez há 7 (sete) anos, decide retornar à atividade no serviço público, tendo em vista que junta médica oficial declarou insubsistentes os motivos de sua aposentadoria. De acordo com a Lei nº 8.112/1990, é correto afirmar que a reversão de Maria Estela:
- A) é ilegal, pois não existe essa possibilidade de retorno ao serviço público.
  - B) só pode ocorrer no período de até 2 (dois) anos após declarada sua aposentadoria.
  - C) é permitida, pois, por junta médica oficial, foi declarado insubsistente o motivo de sua aposentadoria.
  - D) não é permitida, pois o cargo que ela exercia na UFRJ encontra-se provido.
  - E) não é permitida, pois a servidora não era estável no momento de sua aposentadoria.
26. “A expressão *administração pública* admite mais de um sentido. No sentido objetivo, exprime a ideia de atividade, tarefa, ação, enfim a própria função administrativa, constituindo-se como o alvo que o governo quer alcançar. No sentido subjetivo, ao contrário, a expressão indica o universo de órgãos e pessoas que desempenham a mesma função.” (Carvalho Filho, 2019, p. 483). Sobre a Administração Pública, é correto afirmar que:

- A) a Administração Pública Indireta é o conjunto de órgãos que integram as pessoas federativas, aos quais foi atribuída a competência para o exercício, de forma centralizada, das atividades administrativas do Estado.
- B) a Administração Pública Indireta é composta por órgãos internos do Estado, ou seja, a Presidência da República e os Ministérios.
- C) a Administração Pública Direta é o conjunto de pessoas administrativas que, vinculadas à respectiva Administração Pública Indireta, tem o objetivo de desempenhar as atividades de forma descentralizada.
- D) a Administração Pública Indireta compreende categorias de entidades que não são dotadas de personalidade jurídica própria.
- E) as autarquias, as empresas públicas, as sociedades de economia mista e as fundações públicas são entidades da Administração Pública Indireta.
- 27.** A Lei nº 9.784/1999 estabelece normas básicas sobre o processo administrativo no âmbito da Administração Federal direta e indireta, visando, em especial, à proteção dos direitos dos administrados e ao melhor cumprimento dos fins da Administração. De acordo com a Lei nº 9.784/1999, nos processos administrativos serão observados alguns critérios, **EXCETO**:
- A) a atuação conforme a Lei e o Direito.
- B) a divulgação oficial dos atos administrativos, ressalvadas as hipóteses de sigilo previstas na Constituição Federal.
- C) a adequação entre meios e fins, vedada a imposição de obrigações, restrições e sanções em medida superior àquelas estritamente necessárias ao atendimento do interesse público.
- D) a objetividade no atendimento do interesse público, garantida a promoção pessoal de agentes ou autoridades.
- E) a adoção de formas simples, suficientes para propiciar adequado grau de certeza, segurança e respeito aos direitos dos administrados.
- 28.** “A Constituição Federal de 1988 previu o direito de acesso à informação, por meio do qual se deve viabilizar o acesso dos usuários a registros administrativos e a informações sobre atos de governo, desde que respeitados o direito à intimidade e à vida privada e as situações legais de sigilo. Para dar concretude a todos esses mandamentos constitucionais, foi promulgada a Lei nº 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação) com incidência sobre a União, Estados, Distrito Federal e Municípios, que passou a regular tanto o direito à informação quanto o direito de acesso a registros e informações nos órgãos públicos.” (Carvalho Filho, 2019, p. 28). Sobre o procedimento de acesso à informação, conforme a Lei nº 12.527/2011, é correto afirmar que:
- A) é direito do requerente obter o inteiro teor de decisão de negativa de acesso à informação, por certidão ou cópia.
- B) para o acesso a informações de interesse público, a identificação do requerente pode conter exigências, ainda que inviabilizem a solicitação.
- C) o serviço de busca e fornecimento da informação é sempre gratuito, sem exceções.
- D) não sendo possível conceder o acesso imediato à informação, o órgão ou entidade que receber o pedido deverá, em prazo não superior a 10 (dez) dias, comunicar a data, o local e o modo para se realizar a consulta.
- E) não são vedadas exigências relativas aos motivos determinantes da solicitação de informações de interesse público.
- 29.** A Lei nº 13.460/2017 estabelece normas básicas para participação, proteção e defesa dos direitos do usuário dos serviços públicos prestados direta ou indiretamente pela Administração Pública. Essa lei define que os órgãos e entidades públicos devem divulgar a Carta de Serviços ao Usuário, que tem por objetivo informar sobre os serviços prestados, as formas de acesso a esses serviços e os seus compromissos e padrões de qualidade de atendimento ao público. Sobre a Carta de Serviços ao Usuário, é **INCORRETO** afirmar que:
- A) deve apresentar informações claras e precisas em relação a cada um dos serviços prestados.
- B) deve conter a previsão do prazo mínimo, de 10 (dez) dias, e máximo, de 30 (trinta) dias, para a prestação do serviço.
- C) será objeto de atualização periódica e de permanente divulgação em sítio eletrônico do órgão ou entidade na internet.
- D) deve detalhar os compromissos e padrões de qualidade relativos à previsão de tempo de espera para atendimento.
- E) deve divulgar informações sobre locais e formas para o usuário apresentar eventual manifestação sobre a prestação do serviço.
- 30.** De acordo com o Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal, são deveres fundamentais do servidor público, **EXCETO**:
- A) prestar atenção a todas as ordens de seus superiores, podendo retardar a prestação de contas que não sejam do interesse de sua chefia imediata.
- B) desempenhar, a tempo, as atribuições do cargo, função ou emprego público de que seja titular.
- C) zelar, no exercício do direito de greve, pelas exigências específicas da defesa da vida e da segurança coletiva.
- D) participar dos movimentos e estudos que se relacionem com a melhoria do exercício de suas funções, tendo por escopo a realização do bem comum.
- E) facilitar a fiscalização de todos os atos ou serviços por quem de direito.

**CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS**

- 31.** O cateterismo venoso periférico é um procedimento que envolve cuidados de enfermagem desde a seleção dos dispositivos até a sua remoção. Em relação às novas recomendações da Agência Nacional de Vigilância Sanitária sobre as medidas de prevenção de infecção de corrente sanguínea relacionadas aos cateteres periféricos para pacientes neonatais e pediátricos, é correto afirmar que:
- A) um cateter periférico pode ser utilizado em até duas tentativas de punção no mesmo paciente.
  - B) o cateter periférico deve ser trocado a cada 96 horas para prevenir a ocorrência de flebite.
  - C) o cateter periférico instalado em situação de emergência, com comprometimento da técnica asséptica, pode permanecer em uso por um período de 96 horas.
  - D) a cobertura para cateter periférico deve ser estéril e trocada imediatamente se houver suspeita de contaminação.
  - E) a frequência ideal de avaliação do sítio de inserção é a cada 24 horas.
- 32.** O sarampo é uma doença infectocontagiosa grave, que pode evoluir com complicações e óbito. De acordo com a Nota Técnica de 16/07/2018, das Sociedades Brasileiras de Imunização, Infecologia e de Pediatria, em janeiro de 2018, casos importados da Venezuela deflagraram importantes surtos no Brasil, sendo que a maior taxa de incidência da doença está concentrada entre crianças de seis meses a quatro anos. Nesse contexto, ao verificar os sinais vitais da criança com suspeita ou confirmação de sarampo, o técnico de enfermagem deverá utilizar medidas de precaução para:
- A) gotículas.
  - B) contato.
  - C) aerossóis.
  - D) aerossóis e contato.
  - E) gotículas e contato.
- 33.** A higiene das mãos é uma das principais estratégias de prevenção de infecção relacionada à assistência à saúde. Em relação às práticas seguras de higienização das mãos em serviços de saúde, pode-se afirmar que:
- A) produtos alcoólicos são mais efetivos na higienização das mãos de profissionais de saúde quando comparados aos sabonetes comuns ou aos sabonetes associados a antissépticos.
  - B) a microbiota residente das mãos coloniza a camada superficial da pele e é passível de remoção pela higienização simples das mãos.
  - C) o profissional de saúde, ao prestar assistência à criança com *Clostridium difficile*, deve higienizar as mãos com álcool a 70%, devido à sua ação comprovada contra esporos.
  - D) os profissionais de saúde devem higienizar suas mãos com álcool a 70% sempre que elas estiverem visivelmente sujas ou contaminadas com sangue e outros fluidos corporais.
  - E) o termo "higienização simples das mãos" consiste em friccionar toda a superfície das mãos com preparação de base alcoólica para reduzir o número de micro-organismos presentes.
- 34.** As quedas em pacientes hospitalizados podem gerar danos graves e contribuir para o aumento do tempo de internação e dos custos assistenciais. Uma medida específica que deve ser utilizada pelo profissional de enfermagem para prevenção de quedas em crianças hospitalizadas, tendo a idade como fator de risco, é:
- A) transportar crianças até 6 meses de idade em maca acompanhadas do responsável ou acompanhante, e, na ausência deles, pelo profissional de enfermagem.
  - B) acomodar crianças até 3 anos de idade em berços, com grades elevadas na altura máxima. A exceção seriam crianças sem mobilidade. Estas poderão ser acomodadas em cama de acordo com a avaliação do profissional responsável.
  - C) manter as duas grades do berço abaixadas durante o banho no leito, a troca de roupa ou a troca de fralda da criança.
  - D) orientar o responsável sobre a influência do diagnóstico no aumento do risco de queda.
  - E) orientar paciente e/ou familiar/acompanhante quando houver mudança na prescrição de medicamentos associados ao risco de queda.
- 35.** Criança com 10 meses de idade, internada na enfermaria pediátrica, em oxigenoterapia com macronebulização acoplada à traqueostomia, apresenta secreção fluida e em moderada quantidade. Assinale a alternativa correta em relação ao cuidado de enfermagem relacionado à técnica de aspiração da traqueostomia no paciente descrito.
- A) O cateter selecionado para a aspiração deve ter dois terços do diâmetro da cânula.
  - B) A instilação do soro fisiológico dentro da cânula de traqueostomia deve ser realizada antes de cada aspiração.
  - C) A pressão do vácuo de aspiração deve variar de 40 a 60 mmHg.
  - D) O tempo da aspiração deve levar, no máximo, 10 segundos.
  - E) O cateter de aspiração deve ser inserido até uma profundidade previamente medida até a extremidade da cânula e não mais de 0,5 cm além da cânula.
- 36.** Quanto ao novo Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem, aprovado pela resolução COFEN Nº 564/2017, é correto afirmar que:
- A) é direito do profissional prestar assistência de Enfermagem em condições que ofereçam segurança, mesmo em caso de suspensão das atividades profissionais decorrentes de movimentos reivindicatórios da categoria.
  - B) é direito do profissional suspender as atividades quando o local de trabalho não oferecer condições seguras para o exercício profissional, exceto em situações de urgência e emergência, formalizando sua decisão à instituição e ao Conselho Regional.
  - C) é direito do técnico de enfermagem recusar-se a executar prescrição de Enfermagem e Médica na qual não constem assinatura e número de registro do profissional prescritor, exceto em situações de urgência e emergência.

- D) é direito do profissional receber vantagens de instituição, empresa, pessoa, família e coletividade além do que lhe é devido, como forma de garantir assistência de Enfermagem diferenciada.
- E) é direito do enfermeiro delegar atribuições dos profissionais de enfermagem, previstas na legislação, para acompanhantes e/ou responsáveis pelo paciente, em situações de urgência e emergência.
37. Coletar amostras para exames é uma atividade frequente em unidades hospitalares pediátricas e fundamental para o adequado diagnóstico e tratamento de diversas doenças. Com relação à coleta de urina de 24 horas, assinale a alternativa correta.
- A) No início do período de 24 horas, a criança deve urinar e esta primeira urina deve ser desprezada; ao terminar, a última urina deve ser coletada. O armazenamento da urina deve ser feito sob refrigeração.
- B) No início do período de 24 horas, a criança deve urinar e esta primeira urina deve ser armazenada; ao terminar, a última urina deve ser coletada. O armazenamento da urina deve ser feito em temperatura ambiente.
- C) No início do período de 24 horas, a criança deve urinar e esta primeira urina deve ser desprezada; ao terminar, a última urina deve ser desprezada. O armazenamento da urina deve ser feito sob refrigeração.
- D) No início do período de 24 horas, a criança deve urinar e esta primeira urina deve ser armazenada; ao terminar, a última urina deve ser desprezada. O armazenamento da urina deve ser feito em temperatura ambiente.
- E) No início do período de 24 horas, a criança deve urinar e esta primeira urina deve ser desprezada; ao terminar, a última urina deve ser coletada. O armazenamento da urina deve ser feito em temperatura ambiente.
38. Como consequência de condições congênitas ou traumáticas, é comum encontrar crianças hospitalizadas portadoras de colostomia. Assinale a alternativa **INCORRETA** com relação aos cuidados de enfermagem nesses casos.
- A) Antes de aplicar a bolsa, é preciso limpar a pele ao redor completamente, com água e sabonete neutro, e secá-la com um pano limpo.
- B) A placa da bolsa de ostomia deve possuir uma abertura onde o estoma se encaixe confortavelmente, sem deixar mais de 3mm de pele periestomal exposta.
- C) Se a pele periestomal estiver fissurada ou avermelhada, é indicada a aplicação de uma fina camada de pó de estoma.
- D) Para garantir a aderência da placa da bolsa, é recomendável pressioná-la ao redor do estoma levemente com a mão por 1 a 2 minutos.
- E) A fim de otimizar o aproveitamento da bolsa, deve-se esvaziá-la somente quando estiver com 3/4 de sua capacidade ocupada.
39. Quando a criança está em oxigenoterapia ou em ventilação mecânica, é necessário o monitoramento contínuo por meio de oximetria de pulso. Nos lactentes, os locais indicados para posicionamento do sensor são, **EXCETO**:
- A) hálux.
- B) sola do pé.
- C) palma das mãos.
- D) frente.
- E) lábios.
40. Para verificação adequada da pressão arterial em crianças, é necessário escolher corretamente o tamanho do manguito. Se o tamanho do manguito for muito pequeno, a leitura da pressão arterial será falsamente alta; se for muito grande, a leitura será falsamente baixa. Sendo assim, para estabelecer uma medição apropriada, o manguito escolhido deve possuir:
- A) um comprimento de 2/3 da altura da parte superior do braço.
- B) uma largura de 50% do comprimento da parte superior do braço.
- C) uma largura correspondente a 40% da circunferência da parte superior do braço.
- D) um rótulo correspondente à faixa etária da criança.
- E) um comprimento da altura total da parte superior do braço.
41. A terapia transfusional é um processo que precisa de administração correta, respeitando todas as normas técnicas preconizadas. Além disso, envolve risco sanitário com a ocorrência potencial de incidentes transfusionais imediatos ou tardios. Nesse sentido, em relação ao tempo, podemos classificar as reações transfusionais imediatas como as que ocorrem:
- A) durante a transfusão ou até 12h após a transfusão.
- B) durante a transfusão ou até 24h após a transfusão.
- C) durante os primeiros 15 minutos da transfusão.
- D) durante a transfusão ou até 8h após a transfusão.
- E) em até 36h após a transfusão.
42. Assinale a alternativa **INCORRETA** com relação à utilização de Equipamento de Proteção Individual - EPI pelo técnico de enfermagem.
- A) Deve usar somente quando julgar necessário.
- B) Deve usar apenas para a finalidade a que se destina.
- C) Deve responsabilizar-se pela sua guarda e conservação.
- D) Deve comunicar ao empregador qualquer alteração que o torne impróprio para uso.
- E) Deve cumprir as determinações do empregador sobre o uso adequado.
43. Com relação à via de administração de medicamentos, assinale a alternativa que apresenta a via de escolha correta para a administração da Penicilina G Benzatina.
- A) Intradérmica.
- B) Intramuscular.
- C) Intravenosa.
- D) Subcutânea.
- E) Intratecal.

- 44.** A administração de medicamentos é uma das principais atividades desenvolvidas pela equipe de Enfermagem. O uso de cálculos matemáticos muitas vezes é necessário para sua correta execução. Para atender a prescrição de Cloridrato de Vancomicina 350mg de 6 em 6 horas, o técnico de enfermagem reconstituiu o frasco de 500mg em ml de soro fisiológico. Sendo assim, marque a alternativa que demonstra quantos mililitros (ml) da medicação serão administrados ao final de 24h.
- A) 7 ml
  - B) 28 ml
  - C) 40 ml
  - D) 14 ml
  - E) 6 ml
- 45.** Com relação à instalação de uma dieta por via nasogástrica em um lactente, o técnico em enfermagem deverá:
- A) aspirar o conteúdo gástrico, registrar o volume e descartar esse volume sem descontar o mesmo volume da dieta a ser instalada.
  - B) aspirar o conteúdo gástrico, registrar o volume, reinserir e não descontar o mesmo volume da dieta a ser instalada.
  - C) aspirar o conteúdo gástrico apenas se o lactente apresentar náuseas e desconforto abdominal.
  - D) aspirar o conteúdo gástrico e insistir na administração da dieta, mesmo que o volume residual se mantenha alto.
  - E) aspirar o conteúdo gástrico, registrar o volume, reinserir e descontar o mesmo volume da dieta a ser instalada.
- 46.** Casos de convulsões são comuns em Emergência Pediátrica. Para seu tratamento rápido, o uso de opioides é indicado. Assinale a alternativa correta que indica uma reação grave possível relacionada ao uso desses medicamentos.
- A) Dor abdominal intensa.
  - B) Hiperidrose.
  - C) Hipotermia aguda.
  - D) Depressão respiratória.
  - E) Desidratação.
- 47.** Desidratação, desequilíbrio hidroeletrolítico, aumento do pH sanguíneo e respiração profunda rápida são manifestações clínicas comuns de uma emergência pediátrica. Assinale a alternativa que apresenta a denominação correta dessa emergência.
- A) Convulsão febril.
  - B) Asma brônquica.
  - C) Cetoacidose diabética.
  - D) Diarreia aguda.
  - E) Varicela.
- 48.** De acordo com a Lei nº 8.080/1990, “A saúde é um direito fundamental do ser humano”. Nesse sentido, cabe ao Estado:
- A) estimular os cidadãos a cuidarem da vida uns dos outros.
  - B) permitir que os cidadãos tenham formação em saúde.
  - C) criar estratégias de incentivo à higiene individual e coletiva.
  - D) prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício.
  - E) fiscalizar a qualidade da formação de profissionais de saúde.
- 49.** O sarampo é uma doença infecciosa grave que pode ser fatal, embora seja prevenível por vacinação. No SUS, as vacinas são gratuitas e estão disponíveis em postos de saúde em todo o território brasileiro. Com relação ao calendário de vacinação contra o sarampo, pode-se afirmar que:
- A) a vacina contra o sarampo é a única administrada por via intradérmica.
  - B) a segunda dose do sistema vacinal contra o sarampo é administrada aos 7 anos.
  - C) a primeira dose da tríplice viral é realizada a partir dos doze meses de vida.
  - D) pessoas com alergia alimentar não podem receber a vacina.
  - E) deve ser administrada ao nascer, no vasto lateral da coxa direita.
- 50.** Acolhimento é um dos conceitos tratados no Programa Nacional de Humanização – PNH. Assinale a alternativa que aponta o significado desse termo, de acordo com tal política.
- A) Disponibilidade dos profissionais de saúde em atender às necessidades dos usuários individualmente em todo o itinerário terapêutico na rede municipal de saúde.
  - B) Formação de grupos de autoajuda para atendimento permanente de famílias e/ou cuidadores de pessoas com doenças crônicas incapacitantes.
  - C) Conjunto ampliado de sujeitos que compõem a organização de saúde, partindo-se da premissa de que todos são gestores de seus processos de trabalho.
  - D) Transformação das relações de trabalho, reduzindo as opressões advindas das relações de poder, aumentando o contato e a comunicação entre as pessoas.
  - E) Processo de práticas de produção e promoção de saúde com responsabilização do trabalhador/equipe pelo usuário, desde a sua chegada até a sua saída.



UFRJ

---