



Universidade Federal do Rio de Janeiro - UFRJ
Pró-Reitoria de Pessoal - PR-4
Edital no 190/2022 - Concurso Público para provimento de vagas de cargos Técnico-Administrativos

Resultado do Julgamento do Recurso contra o Gabarito Preliminar da Prova Objetiva para os cargos de Técnico de Laboratório e Técnico de Tecnologia da Informação

Inscrição	CPF	Nome	Vaga	Questão	Disciplina	Julgamento Recurso	Situação Recurso	Gabarito Original	Novo Gabarito
1212691	124*****26	MARIANA ALVES SOARES	D-005 - Técnico de Laboratório - Análises Clínicas - 40h	06	Língua Portuguesa	Espera-se que o candidato perceba a alternativa E como a correta, pois, não há as marcas linguísticas-discursivas que caracterizam o argumento de autoridade, a saber: a citação direta ou a citação indireta, característicos do gênero notícia. Há nesta alternativa a voz do autor do texto.	Indeferido	E	E
1214900	135*****00	LUIS FILIPE RODRIGUES RIBEIRO CARVALHO	D-005 - Técnico de Laboratório - Análises Clínicas - 40h	12	Língua Portuguesa	O termo em destaque, por apresentar uma atribuição de característica humana, de vida e ou vontade própria a seres inanimados como "a parede", trata-se da figura de linguagem classificada de Personificação por vários autores. Desta forma, altera-se o gabarito de letra D para E. Fonte: Gramática da Língua Portuguesa – Roberto Melo Mesquita Editora Saraiva Gramática Crítica, o culto e o coloquial no português brasileiro – Luiz Ricardo Leitão Oficina do Leitor	Deferido	D	E
1214900	135*****00	LUIS FILIPE RODRIGUES RIBEIRO CARVALHO	D-005 - Técnico de Laboratório - Análises Clínicas - 40h	13	Língua Portuguesa	Espera-se que o candidato perceba que a alternativa A como a correta, pois, há um exagero, expresso na palavra TODA. O que caracteriza a figura de linguagem chamada de HIPERBOLE. Nos demais fragmentos não há figura de linguagem.	Indeferido	A	A
1214900	135*****00	LUIS FILIPE RODRIGUES RIBEIRO CARVALHO	D-005 - Técnico de Laboratório - Análises Clínicas - 40h	18	Língua Portuguesa	Os termos em destaque QUE, QUE, PARA inserem, respectivamente, à oração principal, uma oração subordinada adjetiva restritiva, uma oração subordinada adjetiva explicativa e uma oração subordinada adverbial final. Desta forma, verifica-se a possibilidade de duas respostas possíveis: as alternativas A e B. Sendo assim, anula-se a referida questão. Fonte: Gramática da Língua Portuguesa – Roberto Melo Mesquita Editora Saraiva Gramática Crítica, o culto e o coloquial no português brasileiro – Luiz Ricardo Leitão Oficina do Leitor QUESTÃO ANULADA	Deferido	B	Anulada



Universidade Federal do Rio de Janeiro - UFRJ
Pró-Reitoria de Pessoal - PR-4
Edital no 190/2022 - Concurso Público para provimento de vagas de cargos Técnico-Administrativos

Resultado do Julgamento do Recurso contra o Gabarito Preliminar da Prova Objetiva para os cargos de Técnico de Laboratório e Técnico de Tecnologia da Informação

Inscrição	CPF	Nome	Vaga	Questão	Disciplina	Julgamento Recurso	Situação Recurso	Gabarito Original	Novo Gabarito
1214900	135*****00	LUIS FILIPE RODRIGUES RIBEIRO CARVALHO	D-005 - Técnico de Laboratório - Análises Clínicas - 40h	19	Língua Portuguesa	Espera-se que o candidato perceba a alternativa B como a correta, pois, de acordo também com o contexto do trecho destacado, SÓRDIDO, pode ser substituída por sujo.	Indeferido	B	B
1212691	124*****26	MARIANA ALVES SOARES	D-005 - Técnico de Laboratório - Análises Clínicas - 40h	24	Legislação	O gabarito está correto, tendo em vista que a opção de resposta da questão recorrida é contrária ao que dispõe o §5º do art. 11 da Lei Federal nº 13.709/2018.	Indeferido	E	E
1229925	168*****79	JÚLIA MARIA PEIXOTO LOUREIRO	D-005 - Técnico de Laboratório - Análises Clínicas - 40h	30	Legislação	A alternativa da letra A corresponde ipsi litteris ao art. 27 da Lei Federal nº 9.784/1999.	Indeferido	B	B
1217369	146*****57	DANILO DUARTE DOS SANTOS	D-005 - Técnico de Laboratório - Análises Clínicas - 40h	32	Conhecimentos Específicos	Resposta ao recurso 31: Indeferido. A pergunta foi "Qual o mais adequado" à uma determinada situação onde o volume é variável, nesta condição a única resposta cabível era a proveta que possui graduação bastante extensa. A balão apesar da precisão trabalha com um ou poucos valores mensuráveis.	Indeferido	C	C
1217369	146*****57	DANILO DUARTE DOS SANTOS	D-005 - Técnico de Laboratório - Análises Clínicas - 40h	40	Conhecimentos Específicos	Resposta ao Recurso 30: Indeferido. A resposta está correta e o recusante não expõe o motivo da discordância.	Indeferido	A	A
1214900	135*****00	LUIS FILIPE RODRIGUES RIBEIRO CARVALHO	D-005 - Técnico de Laboratório - Análises Clínicas - 40h	40	Conhecimentos Específicos	Resposta ao Recurso. A hemólise é um dos principais interferentes mas não o único, necessariamente, já que a heparina pode atuar como interferente em alguns casos. O fato é que a amostra sérica, analisada em dois equipamentos diferentes e sem hemólise é confiável e pode ser liberada.	Indeferido	A	A
1237904	088*****07	CATIA AMANCIO ALMEIDA	D-005 - Técnico de Laboratório - Análises Clínicas - 40h	43	Conhecimentos Específicos	Resposta ao Recurso 52: Indeferido. Se as duas Lâminas tiverem o mesmo tamanho, a lâmina distensora deverá ter recorte na extremidade de forma a reduzir a sua superfície de forma a permitir a criação de margens.	Indeferido	C	C



Universidade Federal do Rio de Janeiro - UFRJ
Pró-Reitoria de Pessoal - PR-4
Editais no 190/2022 - Concurso Público para provimento de vagas de cargos Técnico-Administrativos

Resultado do Julgamento do Recurso contra o Gabarito Preliminar da Prova Objetiva para os cargos de Técnico de Laboratório e Técnico de Tecnologia da Informação

Inscrição	CPF	Nome	Vaga	Questão	Disciplina	Julgamento Recurso	Situação Recurso	Gabarito Original	Novo Gabarito
1226932	143*****28	CAMILA PATRICIO BRAGA FILGUEIRA	D-005 - Técnico de Laboratório - Análises Clínicas - 40h	44	Conhecimentos Específicos	Resposta ao Recurso 59: Indeferido. Equipamentos focados no mercado americano (Estados Unidos expressam resultados no Sistema Imperial que ainda hoje é o utilizado naquele país onde a separação decimal utiliza o ponto enquanto que no Sistema Métrico que é utilizado no Brasil e quase todos os países do mundo nesta separação usa-se a vírgula. Levando em consideração que o referencial na medição da densidade é a água e esta tem densidade = a 1 (um), não há o que se discutir. Lamentavelmente em nosso país ocorrem muitas informações equivocadas, ter uma visão crítica e fundamentada é muito útil.	Indeferido	E	E
1214900	135*****00	LUIS FILIPE RODRIGUES RIBEIRO CARVALHO	D-005 - Técnico de Laboratório - Análises Clínicas - 40h	48	Conhecimentos Específicos	Resposta ao Recurso 68: Indeferido. A pergunta e a resposta se completam trazendo o conhecimento necessário para. Se o candidato possui o conhecimento, saberá responder corretamente.	Indeferido	D	D
1215252	124*****60	PAULO VICTOR LUIZ GOMES DA COSTA PEREIRA	D-006 - Técnico de Laboratório - Coleções Geopaleontológicas - 40h	05	Língua Portuguesa	Espera-se que o candidato, a partir da leitura do texto 1, perceba a alternativa C como a correta, pois, não há diálogos entre personagens no texto, por tratar-se de uma notícia, logo não há discurso direto marcado. Já a linguagem não-verbal, apesar de não aparecer no texto 1, é um recurso, como a fotografia, presente no gênero notícia.	Indeferido	C	C
1216699	131*****88	FELIPE EMERSON ANDRÉ ALVES	D-006 - Técnico de Laboratório - Coleções Geopaleontológicas - 40h	12	Língua Portuguesa	O termo em destaque, por apresentar uma atribuição de característica humana, de vida e ou vontade própria a seres inanimados como "a parede", trata-se da figura de linguagem classificada de Personificação por vários autores. Desta forma, altera-se o gabarito de letra D para E. Fonte: Gramática da Língua Portuguesa – Roberto Melo Mesquita Editora Saraiva Gramática Crítica, o culto e o coloquial no português brasileiro – Luiz Ricardo Leitão Oficina do Leitor	Deferido	D	E



Universidade Federal do Rio de Janeiro - UFRJ
Pró-Reitoria de Pessoal - PR-4
Edital no 190/2022 - Concurso Público para provimento de vagas de cargos Técnico-Administrativos

Resultado do Julgamento do Recurso contra o Gabarito Preliminar da Prova Objetiva para os cargos de Técnico de Laboratório e Técnico de Tecnologia da Informação

Inscrição	CPF	Nome	Vaga	Questão	Disciplina	Julgamento Recurso	Situação Recurso	Gabarito Original	Novo Gabarito
1215252	124*****60	PAULO VICTOR LUIZ GOMES DA COSTA PEREIRA	D-006 - Técnico de Laboratório - Coleções Geopalenteológicas - 40h	12	Língua Portuguesa	O termo em destaque, por apresentar uma atribuição de característica humana, de vida e ou vontade própria a seres inanimados como "a parede", trata-se da figura de linguagem classificada de Personificação por vários autores. Desta forma, altera-se o gabarito de letra D para E. Fonte: Gramática da Língua Portuguesa – Roberto Melo Mesquita Editora Saraiva Gramática Crítica, o culto e o coloquial no português brasileiro – Luiz Ricardo Leitão Oficina do Leitor	Deferido	D	E
1215252	124*****60	PAULO VICTOR LUIZ GOMES DA COSTA PEREIRA	D-006 - Técnico de Laboratório - Coleções Geopalenteológicas - 40h	16	Língua Portuguesa	Espera-se que o candidato perceba a alternativa B como a correta, pois, de acordo também com o contexto, NESGA, pode ser substituída por faixa.	Indeferido	B	B
1216699	131*****88	FELIPE EMERSON ANDRÉ ALVES	D-006 - Técnico de Laboratório - Coleções Geopalenteológicas - 40h	18	Língua Portuguesa	Os termos em destaque QUE, QUE, PARA inserem, respectivamente, à oração principal, uma oração subordinada adjetiva restritiva, uma oração subordinada adjetiva explicativa e uma oração subordinada adverbial final. Desta forma, verifica-se a possibilidade de duas respostas possíveis: as alternativas A e B. Sendo assim, anula-se a referida questão. Fonte: Gramática da Língua Portuguesa – Roberto Melo Mesquita Editora Saraiva Gramática Crítica, o culto e o coloquial no português brasileiro – Luiz Ricardo Leitão Oficina do Leitor QUESTÃO ANULADA	Deferido	B	Anulada
1218112	139*****33	VINÍCIUS VIEIRA DE MORAES	D-006 - Técnico de Laboratório - Coleções Geopalenteológicas - 40h	33	Conhecimentos Específicos	O enunciado diz que algumas técnicas incluem interação física e em momento nenhum excluem a possibilidade de ocorrerem reações químicas. No caso do teste com ácido clorídrico, o simples ato de pingar o ácido já representa uma interação física e, além do mais, a reação química que ocorre libera gás carbônico alterando fisicamente a amostra. No caso da letra D, o método da chama não é um método de identificação macroscópica de minerais.	Indeferido	C	C



Universidade Federal do Rio de Janeiro - UFRJ
Pró-Reitoria de Pessoal - PR-4
Edital no 190/2022 - Concurso Público para provimento de vagas de cargos Técnico-Administrativos

Resultado do Julgamento do Recurso contra o Gabarito Preliminar da Prova Objetiva para os cargos de Técnico de Laboratório e Técnico de Tecnologia da Informação

Inscrição	CPF	Nome	Vaga	Questão	Disciplina	Julgamento Recurso	Situação Recurso	Gabarito Original	Novo Gabarito
1215252	124*****60	PAULO VICTOR LUIZ GOMES DA COSTA PEREIRA	D-006 - Técnico de Laboratório - Coleções Geopaleontológicas - 40h	37	Conhecimentos Específicos	Página oficial do Ministério da Tecnologia com a portaria citada não está acessível para consulta, assim não há como comprovar ao candidato se seus argumentos estão incorretos ou não. QUESTÃO ANULADA	Deferido	D	Anulada
1200229	172*****37	CAIO BITTENCOURT GUEDES	D-006 - Técnico de Laboratório - Coleções Geopaleontológicas - 40h	38	Conhecimentos Específicos	Conforme explicitamente apresentado no Código Brasileiro de Nomenclatura Estratigráfica (Petri et al. 1986), artigo A.2 parágrafo primeiro: "Art. A.2- Distinguem-se quatro classes principais de unidades estratigráficas: a) Litoestratigráficas; b) Bioestratigráficas; c) Cronoestratigráficas; e d) Cronogeológicas. § 1º - As três primeiras são unidades materiais baseadas em características físicas das rochas. § 2º - As unidades cronogeológicas correspondem à subdivisão do tempo geológico, sendo, portanto, abstratas."	Indeferido	A	A
1200229	172*****37	CAIO BITTENCOURT GUEDES	D-006 - Técnico de Laboratório - Coleções Geopaleontológicas - 40h	39	Conhecimentos Específicos	Candidato está correto pois não fica claro no enunciado da questão se a hierarquia solicitada seria em ordem crescente (letra B) ou decrescente (letra C). Assim existem duas respostas possíveis corretas a depender da interpretação do candidato, o que anula a questão. QUESTÃO ANULADA	Deferido	C	Anulada
1219783	138*****38	MICHELE LEOCADIO GASPAR	D-007 - Técnico de Laboratório - Coleções Zoológicas - 40h	05	Língua Portuguesa	Espera-se que o candidato, a partir da leitura do texto 1, perceba a alternativa C como a correta, pois, não há diálogos entre personagens no texto, por tratar-se de uma notícia, logo não há discurso direto marcado. Já a linguagem não-verbal, apesar de não aparecer no texto 1, é um recurso, como a fotografia, presente no gênero notícia.	Indeferido	C	C



Universidade Federal do Rio de Janeiro - UFRJ
Pró-Reitoria de Pessoal - PR-4
Edital no 190/2022 - Concurso Público para provimento de vagas de cargos Técnico-Administrativos

Resultado do Julgamento do Recurso contra o Gabarito Preliminar da Prova Objetiva para os cargos de Técnico de Laboratório e Técnico de Tecnologia da Informação

Inscrição	CPF	Nome	Vaga	Questão	Disciplina	Julgamento Recurso	Situação Recurso	Gabarito Original	Novo Gabarito
1219783	138*****38	MICHELE LEOCADIO GASPAR	D-007 - Técnico de Laboratório - Coleções Zoológicas - 40h	12	Língua Portuguesa	O termo em destaque, por apresentar uma atribuição de característica humana, de vida e ou vontade própria a seres inanimados como "a parede", trata-se da figura de linguagem classificada de Personificação por vários autores. Desta forma, altera-se o gabarito de letra D para E. Fonte: Gramática da Língua Portuguesa – Roberto Melo Mesquita Editora Saraiva Gramática Crítica, o culto e o coloquial no português brasileiro – Luiz Ricardo Leitão Oficina do Leitor	Deferido	D	E
1219783	138*****38	MICHELE LEOCADIO GASPAR	D-007 - Técnico de Laboratório - Coleções Zoológicas - 40h	18	Língua Portuguesa	Os termos em destaque QUE, QUE, PARA inserem, respectivamente, à oração principal, uma oração subordinada adjetiva restritiva, uma oração subordinada adjetiva explicativa e uma oração subordinada adverbial final. Desta forma, verifica-se a possibilidade de duas respostas possíveis: as alternativas A e B. Sendo assim, anula-se a referida questão. Fonte: Gramática da Língua Portuguesa – Roberto Melo Mesquita Editora Saraiva Gramática Crítica, o culto e o coloquial no português brasileiro – Luiz Ricardo Leitão Oficina do Leitor QUESTÃO ANULADA	Deferido	B	Anulada



Universidade Federal do Rio de Janeiro - UFRJ
Pró-Reitoria de Pessoal - PR-4
Edital no 190/2022 - Concurso Público para provimento de vagas de cargos Técnico-Administrativos

Resultado do Julgamento do Recurso contra o Gabarito Preliminar da Prova Objetiva para os cargos de Técnico de Laboratório e Técnico de Tecnologia da Informação

Inscrição	CPF	Nome	Vaga	Questão	Disciplina	Julgamento Recurso	Situação Recurso	Gabarito Original	Novo Gabarito
1215344	009*****48	TYELLI DOS SANTOS RAMOS	D-007 - Técnico de Laboratório - Coleções Zoológicas - 40h	33	Conhecimentos Específicos	O método mais indicado de baixo custo para armazenamento de uma coleção de tecido para estudos moleculares é o álcool analítico (95-100%). O álcool com 70% de diluição vem sendo utilizado para fixação das coleções em meio úmido de forma geral, mas quando se pensa em extração de DNA o mais indicado é o álcool com 95-100% de diluição que irá manter a integridade do DNA a longo prazo. Soluções com maior quantidade de água (álcool 70%) apesar de mais baratas, são passíveis de degradar o DNA a longo prazo e por isso não são consideradas a melhor escolha. O próprio recurso já diz que a solução de álcool 70% não é a mais eficiente e a pergunta da questão é clara, - Qual o método mais indicado de baixo custo para armazenamento de uma coleção de tecido para estudos moleculares.	Indeferido	B	B
1219783	138*****38	MICHELE LEOCADIO GASPAR	D-007 - Técnico de Laboratório - Coleções Zoológicas - 40h	35	Conhecimentos Específicos	É altamente recomendado que o material tipo seja marcado com etiquetas que os diferenciem do restante da coleção, isso é um fato. Na verdade os grandes museus diferenciam sim o material tipo com etiquetas vermelhas que é uma cor eficiente para chamar a atenção e facilita na hora de encontrar o material em meio a outros frascos, gavetas ou prateleiras. O recurso coloca em questão da obrigatoriedade do uso da cor vermelha. A questão usa o verbo DEVE o que indica ser uma sugestão de boa prática e que vem sendo utilizada em museus há muitos anos e não é uma obrigatoriedade. Se o curador optar por diferenciar o material tipo com outra cor é possível, contudo isso não invalida a questão.	Indeferido	C	C



Universidade Federal do Rio de Janeiro - UFRJ

Pró-Reitoria de Pessoal - PR-4

Edital no 190/2022 - Concurso Público para provimento de vagas de cargos Técnico-Administrativos

Resultado do Julgamento do Recurso contra o Gabarito Preliminar da Prova Objetiva para os cargos de Técnico de Laboratório e Técnico de Tecnologia da Informação

Inscrição	CPF	Nome	Vaga	Questão	Disciplina	Julgamento Recurso	Situação Recurso	Gabarito Original	Novo Gabarito
1238268	131*****82	JULIO ALUSIAR DE OLIVEIRA	D-009 - Técnico de Laboratório - Patologia Clínica - 40h	12	Língua Portuguesa	O termo em destaque, por apresentar uma atribuição de característica humana, de vida e ou vontade própria a seres inanimados como "a parede", trata-se da figura de linguagem classificada de Personificação por vários autores. Desta forma, altera-se o gabarito de letra D para E. Fonte: Gramática da Língua Portuguesa – Roberto Melo Mesquita Editora Saraiva Gramática Crítica, o culto e o coloquial no português brasileiro – Luiz Ricardo Leitão Oficina do Leitor	Deferido	D	E
1210153	114*****02	LUCIENE DA SILVA PONTES	D-009 - Técnico de Laboratório - Patologia Clínica - 40h	35	Conhecimentos Específicos	Resposta ao recurso 25: Indeferido. O Manual é claro o tempo de leitura padrão é 72 horas, mas o tempo máximo de leitura é 96 horas.	Indeferido	A	A
1225181	018*****42	VALERIA DA SILVA OLIVEIRA	D-009 - Técnico de Laboratório - Patologia Clínica - 40h	37	Conhecimentos Específicos	Resposta ao recurso 28: Indeferido. Todos os testes de imunocromatografia diretos tem a mesma avaliação independente do fabricante para a situação exposta.	Indeferido	D	D
1221285	102*****09	BRUNO OLIVEIRA PIVA	D-009 - Técnico de Laboratório - Patologia Clínica - 40h	44	Conhecimentos Específicos	Resposta ao recurso 22: Indeferido. Como a densidade da água é = a 1 a única opção válida é a opção c. Cabe ressaltar que equipamentos que liberam seus resultados segundo o sistema imperial, ainda utilizado nos Estados Unidos apresentam seus valores decimais separados por ponto, porém no Brasil que utiliza o sistema métrico, deve haver a conversão para vírgula. É um erro muito comum não converter e liberar o resultado errado.	Indeferido	C	C
1211799	104*****07	GUIDO TANDE CRESPO ZEBE	D-010 - Técnico de Laboratório - Química - 40h	08	Língua Portuguesa	As duas conjunções que introduzem as respectivas orações estão em negrito.	Indeferido	C	C
1202381	131*****17	RAPHAEL CRUZ ALVES	D-010 - Técnico de Laboratório - Química - 40h	10	Língua Portuguesa	Por tratar-se de uma questão de leitura e interpretação, espera-se que o candidato perceba a alternativa B como a correta, pois, há, entre o anjo e o diabo, a representação de oposição entre o bem e o mal, como preconiza o maniqueísmo.	Indeferido	B	B



Universidade Federal do Rio de Janeiro - UFRJ
Pró-Reitoria de Pessoal - PR-4
Edital no 190/2022 - Concurso Público para provimento de vagas de cargos Técnico-Administrativos

Resultado do Julgamento do Recurso contra o Gabarito Preliminar da Prova Objetiva para os cargos de Técnico de Laboratório e Técnico de Tecnologia da Informação

Inscrição	CPF	Nome	Vaga	Questão	Disciplina	Julgamento Recurso	Situação Recurso	Gabarito Original	Novo Gabarito
1202381	131*****17	RAPHAEL CRUZ ALVES	D-010 - Técnico de Laboratório - Química - 40h	12	Língua Portuguesa	O termo em destaque, por apresentar uma atribuição de característica humana, de vida e ou vontade própria a seres inanimados como "a parede", trata-se da figura de linguagem classificada de Personificação por vários autores. Desta forma, altera-se o gabarito de letra D para E. Fonte: Gramática da Língua Portuguesa – Roberto Melo Mesquita Editora Saraiva Gramática Crítica, o culto e o coloquial no português brasileiro – Luiz Ricardo Leitão Oficina do Leitor	Deferido	D	E
1215431	135*****30	JOÃO VICTOR DE MORAES SILVA	D-010 - Técnico de Laboratório - Química - 40h	12	Língua Portuguesa	O termo em destaque, por apresentar uma atribuição de característica humana, de vida e ou vontade própria a seres inanimados como "a parede", trata-se da figura de linguagem classificada de Personificação por vários autores. Desta forma, altera-se o gabarito de letra D para E. Fonte: Gramática da Língua Portuguesa – Roberto Melo Mesquita Editora Saraiva Gramática Crítica, o culto e o coloquial no português brasileiro – Luiz Ricardo Leitão Oficina do Leitor	Deferido	D	E
1215431	135*****30	JOÃO VICTOR DE MORAES SILVA	D-010 - Técnico de Laboratório - Química - 40h	13	Língua Portuguesa	Espera-se que o candidato perceba que a alternativa A como a correta, pois, há um exagero, expresso na palavra TODA. O que caracteriza a figura de linguagem chamada de HIPERBOLE. Nos demais fragmentos não há figura de linguagem.	Indeferido	A	A
1231319	162*****35	KARINA MUNIZ DE LIMA	D-010 - Técnico de Laboratório - Química - 40h	13	Língua Portuguesa	Espera-se que o candidato perceba que a alternativa A como a correta, pois, há um exagero, expresso na palavra TODA. O que caracteriza a figura de linguagem chamada de HIPERBOLE. Nos demais fragmentos não há figura de linguagem.	Indeferido	A	A
1202381	131*****17	RAPHAEL CRUZ ALVES	D-010 - Técnico de Laboratório - Química - 40h	13	Língua Portuguesa	Espera-se que o candidato perceba que a alternativa A como a correta, pois, há um exagero, expresso na palavra TODA. O que caracteriza a figura de linguagem chamada de HIPERBOLE. Nos demais fragmentos não há figura de linguagem.	Indeferido	A	A



Universidade Federal do Rio de Janeiro - UFRJ
Pró-Reitoria de Pessoal - PR-4
Edital no 190/2022 - Concurso Público para provimento de vagas de cargos Técnico-Administrativos

Resultado do Julgamento do Recurso contra o Gabarito Preliminar da Prova Objetiva para os cargos de Técnico de Laboratório e Técnico de Tecnologia da Informação

Inscrição	CPF	Nome	Vaga	Questão	Disciplina	Julgamento Recurso	Situação Recurso	Gabarito Original	Novo Gabarito
1211799	104*****07	GUIDO TANDE CRESPO ZEBÁ	D-010 - Técnico de Laboratório - Química - 40h	18	Língua Portuguesa	Os termos em destaque QUE, QUE, PARA inserem, respectivamente, à oração principal, uma oração subordinada adjetiva restritiva, uma oração subordinada adjetiva explicativa e uma oração subordinada adverbial final. Desta forma, verifica-se a possibilidade de duas respostas possíveis: as alternativas A e B. Sendo assim, anula-se a referida questão. Fonte: Gramática da Língua Portuguesa – Roberto Melo Mesquita Editora Saraiva Gramática Crítica, o culto e o coloquial no português brasileiro – Luiz Ricardo Leitão Oficina do Leitor QUESTÃO ANULADA	Deferido	B	Anulada
1203280	129*****52	MARCOS DANILO DE ALMEIDA METTRI ALVES	D-010 - Técnico de Laboratório - Química - 40h	21	Legislação	Nos casos de nomeação para cargo em comissão não existe a obrigatoriedade de aprovação em concurso público, conforme afirma a opção da letra A. Veja a redação do inciso II do art. 37 da CF/88: "ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração."	Indeferido	C	C
1231723	166*****13	DAVID DOS SANTOS PEREIRA	D-010 - Técnico de Laboratório - Química - 40h	34	Conhecimentos Específicos	A representação do oxianion sulfato na questão não está correta. QUESTÃO ANULADA.	Deferido	A	Anulada
1206029	159*****88	LUIZ FELIPE FERNANDES DO NASCIMENTO	D-010 - Técnico de Laboratório - Química - 40h	34	Conhecimentos Específicos	A representação do oxianion sulfato na questão não está correta. QUESTÃO ANULADA.	Deferido	A	Anulada
1231723	166*****13	DAVID DOS SANTOS PEREIRA	D-010 - Técnico de Laboratório - Química - 40h	35	Conhecimentos Específicos	Os eletrodos de ferro e zinco são polos negativos. Os potenciais eletroquímicos foram apresentados na questão em módulo.	Indeferido	C	C
1211799	104*****07	GUIDO TANDE CRESPO ZEBÁ	D-010 - Técnico de Laboratório - Química - 40h	36	Conhecimentos Específicos	Os coeficientes estequiométricos das espécies H ⁺ e H ₂ O são, respectivamente, 6 e 8. QUESTÃO ANULADA.	Deferido	B	Anulada
1206029	159*****88	LUIZ FELIPE FERNANDES DO NASCIMENTO	D-010 - Técnico de Laboratório - Química - 40h	36	Conhecimentos Específicos	Os coeficientes estequiométricos das espécies H ⁺ e H ₂ O são, respectivamente, 6 e 8. QUESTÃO ANULADA.	Deferido	B	Anulada



Universidade Federal do Rio de Janeiro - UFRJ
Pró-Reitoria de Pessoal - PR-4
Editais no 190/2022 - Concurso Público para provimento de vagas de cargos Técnico-Administrativos

Resultado do Julgamento do Recurso contra o Gabarito Preliminar da Prova Objetiva para os cargos de Técnico de Laboratório e Técnico de Tecnologia da Informação

Inscrição	CPF	Nome	Vaga	Questão	Disciplina	Julgamento Recurso	Situação Recurso	Gabarito Original	Novo Gabarito
1215431	135*****30	JOÃO VICTOR DE MORAES SILVA	D-010 - Técnico de Laboratório - Química - 40h	36	Conhecimentos Específicos	Os coeficientes estequiométricos das espécies H ⁺ e H ₂ O são, respectivamente, 6 e 8. QUESTÃO ANULADA.	Deferido	B	Anulada
1202381	131*****17	RAPHAEL CRUZ ALVES	D-010 - Técnico de Laboratório - Química - 40h	36	Conhecimentos Específicos	Os coeficientes estequiométricos das espécies H ⁺ e H ₂ O são, respectivamente, 6 e 8. QUESTÃO ANULADA.	Deferido	B	Anulada
1202381	131*****17	RAPHAEL CRUZ ALVES	D-010 - Técnico de Laboratório - Química - 40h	42	Conhecimentos Específicos	O fator 8 foi inserido na equação usando a propriedade logarítmica. O termo na equação completa fica na forma +0,07888 log[H ₃ O ⁺].	Indeferido	A	A
1206029	159*****88	LUIZ FELIPE FERNANDES DO NASCIMENTO	D-010 - Técnico de Laboratório - Química - 40h	42	Conhecimentos Específicos	O fator 8 foi inserido na equação usando a propriedade logarítmica. O termo na equação completa fica na forma +0,07888 log[H ₃ O ⁺].	Indeferido	A	A
1215431	135*****30	JOÃO VICTOR DE MORAES SILVA	D-010 - Técnico de Laboratório - Química - 40h	42	Conhecimentos Específicos	O fator 8 foi inserido na equação usando a propriedade logarítmica. O termo na equação completa fica na forma +0,07888 log[H ₃ O ⁺].	Indeferido	A	A
1229704	057*****19	LUCIANA AMARAL SERUFF	D-010 - Técnico de Laboratório - Química - 40h	46	Conhecimentos Específicos	Nesta questão, o candidato teria que ter o conhecimento dos produtos da reação de oxidação (Mn ²⁺ e HSO ₄ ⁻) e após o balanceamento, realizar o cálculo.	Indeferido	D	D
1229704	057*****19	LUCIANA AMARAL SERUFF	D-010 - Técnico de Laboratório - Química - 40h	47	Conhecimentos Específicos	O número de mols de Ca ₃ PO ₄ formado é de 1,25 x 10 ⁻³ mols. Portanto, a massa obtida foi de n (mols) x massa molar (item I, que está correto) = 0,388g. Portanto, a opção II está correta. O número de mols de Na ⁺ é 7,50 x 10 ⁻³ mols, a concentração é C = n/V, onde V = 50ml, C = 0,15 mol.L ⁻¹ . Portanto, o item IV está errado. O número de mols de Ca ²⁺ que sobraram após a reação de precipitação é 1,250 x 10 ⁻³ mols, a concentração é C = n/V, onde V = 50ml, C = 0,025 mol.L ⁻¹ . Portanto, o item III está correto.	Indeferido	E	E
1202381	131*****17	RAPHAEL CRUZ ALVES	D-010 - Técnico de Laboratório - Química - 40h	48	Conhecimentos Específicos	A questão envolve um processo de transição de fase, líquido para gás, portanto, existe uma variação de volume.	Indeferido	E	E



Universidade Federal do Rio de Janeiro - UFRJ
Pró-Reitoria de Pessoal - PR-4
Editais no 190/2022 - Concurso Público para provimento de vagas de cargos Técnico-Administrativos

Resultado do Julgamento do Recurso contra o Gabarito Preliminar da Prova Objetiva para os cargos de Técnico de Laboratório e Técnico de Tecnologia da Informação

Inscrição	CPF	Nome	Vaga	Questão	Disciplina	Julgamento Recurso	Situação Recurso	Gabarito Original	Novo Gabarito
1215431	135*****30	JOÃO VICTOR DE MORAES SILVA	D-010 - Técnico de Laboratório - Química - 40h	48	Conhecimentos Específicos	A questão envolve um processo de transição de fase, líquido para gás, portanto, existe uma variação de volume.	Indeferido	E	E
1231319	162*****35	KARINA MUNIZ DE LIMA	D-010 - Técnico de Laboratório - Química - 40h	49	Conhecimentos Específicos	Os surfactantes também são classificados em anfóteros ou zwitteriônicos. Essa classificação não foi mencionada na opção E.	Indeferido	B	B
1211799	104*****07	GUIDO TANDE CRESPO ZEBA	D-010 - Técnico de Laboratório - Química - 40h	49	Conhecimentos Específicos	O conteúdo programático possui o tópico de Colóides.	Indeferido	B	B
1231723	166*****13	DAVID DOS SANTOS PEREIRA	D-010 - Técnico de Laboratório - Química - 40h	49	Conhecimentos Específicos	Os surfactantes também são classificados em anfóteros ou zwitteriônicos.	Indeferido	B	B
1202381	131*****17	RAPHAEL CRUZ ALVES	D-010 - Técnico de Laboratório - Química - 40h	49	Conhecimentos Específicos	Os surfactantes podem ser classificados também como anfóteros ou zwitteriônicos.	Indeferido	B	B
1229704	057*****19	LUCIANA AMARAL SERUFF	D-010 - Técnico de Laboratório - Química - 40h	50	Conhecimentos Específicos	A opção B cita um gráfico de concentração x (tempo)-1 e não concentração x tempo. Portanto, não está correta.	Indeferido	C	C
1215916	120*****67	FELIPE CABRAL VIANA	D-012 - Técnico de Tecnologia da Informação - Suporte a Segurança e Redes - 40h	32	Conhecimentos Específicos	No DNS, são os registros MXs que identificam os endereços dos servidores de correio eletrônico de um domínio. Os registros CNAME são usados para criar alias (sinônimos) e não têm relação direta com os endereços dos servidores de correio eletrônico do domínio. Gabarito Mantido.	Indeferido	E	E
1215916	120*****67	FELIPE CABRAL VIANA	D-012 - Técnico de Tecnologia da Informação - Suporte a Segurança e Redes - 40h	33	Conhecimentos Específicos	O cabeamento 5e suporta velocidades de até 1 Gbps se a distância do cabo for até 100m, o que é o caso dentro um laboratório. Dentre os tipos de cabeamento que suportam 1 Gbps, o cabeamento 5e é o mais barato. Logo, ele é que deve ser usado para baratear o custo. Gabarito Mantido. https://tecnoblog.net/responde/qual-a-diferenca-do-cabo-de-rede-cat5-cat5e-e-cat6/	Indeferido	A	A



Universidade Federal do Rio de Janeiro - UFRJ
Pró-Reitoria de Pessoal - PR-4
Edital no 190/2022 - Concurso Público para provimento de vagas de cargos Técnico-Administrativos

Resultado do Julgamento do Recurso contra o Gabarito Preliminar da Prova Objetiva para os cargos de Técnico de Laboratório e Técnico de Tecnologia da Informação

Inscrição	CPF	Nome	Vaga	Questão	Disciplina	Julgamento Recurso	Situação Recurso	Gabarito Original	Novo Gabarito
1215916	120*****67	FELIPE CABRAL VIANA	D-012 - Técnico de Tecnologia da Informação - Suporte a Segurança e Redes - 40h	36	Conhecimentos Específicos	Uma autenticação pode ser realizada através de elementos que o usuário conhece, ou que o usuário possui, ou o que o usuário "é" (faz parte do seu corpo). Autenticação forte é quando se usa pelo menos dois dos tipos acima. Autenticação seria mais forte ainda se usados os 3 tipos. A opção C da questão é a única que usa os 3 tipos: senha - algo que o usuário conhece, smart token - algo que o usuário possui e reconhecimento facial - algo que o usuário "é". Gabarito Mantido.	Indeferido	C	C
1216702	092*****60	GLAUCE TEIXEIRA DA SILVA	D-013 - Técnico de Tecnologia da Informação - Suporte ao Usuário - 40h	05	Língua Portuguesa	Espera-se que o candidato, a partir da leitura do texto 1, perceba a alternativa C como a correta, pois, não há diálogos entre personagens no texto, por tratar-se de uma notícia, logo não há discurso direto marcado. Já a linguagem não-verbal, apesar de não aparecer no texto 1, é um recurso, como a fotografia, presente no gênero notícia.	Indeferido	C	C
1213735	081*****92	ANDRÉ SOARES SALVIANO	D-013 - Técnico de Tecnologia da Informação - Suporte ao Usuário - 40h	12	Língua Portuguesa	O termo em destaque, por apresentar uma atribuição de característica humana, de vida e ou vontade própria a seres inanimados como "a parede", trata-se da figura de linguagem classificada de Personificação por vários autores. Desta forma, altera-se o gabarito de letra D para E. Fonte: Gramática da Língua Portuguesa – Roberto Melo Mesquita Editora Saraiva Gramática Crítica, o culto e o coloquial no português brasileiro – Luiz Ricardo Leitão Oficina do Leitor	Deferido	D	E



Universidade Federal do Rio de Janeiro - UFRJ
Pró-Reitoria de Pessoal - PR-4
Edital no 190/2022 - Concurso Público para provimento de vagas de cargos Técnico-Administrativos

Resultado do Julgamento do Recurso contra o Gabarito Preliminar da Prova Objetiva para os cargos de Técnico de Laboratório e Técnico de Tecnologia da Informação

Inscrição	CPF	Nome	Vaga	Questão	Disciplina	Julgamento Recurso	Situação Recurso	Gabarito Original	Novo Gabarito
1216702	092*****60	GLAUCE TEIXEIRA DA SILVA	D-013 - Técnico de Tecnologia da Informação - Suporte ao Usuário - 40h	12	Língua Portuguesa	O termo em destaque, por apresentar uma atribuição de característica humana, de vida e ou vontade própria a seres inanimados como "a parede", trata-se da figura de linguagem classificada de Personificação por vários autores. Desta forma, altera-se o gabarito de letra D para E. Fonte: Gramática da Língua Portuguesa – Roberto Melo Mesquita Editora Saraiva Gramática Crítica, o culto e o coloquial no português brasileiro – Luiz Ricardo Leitão Oficina do Leitor	Deferido	D	E
1213735	081*****92	ANDRÉ SOARES SALVIANO	D-013 - Técnico de Tecnologia da Informação - Suporte ao Usuário - 40h	13	Língua Portuguesa	Espera-se que o candidato perceba que a alternativa A como a correta, pois, há um exagero, expresso na palavra TODA. O que caracteriza a figura de linguagem chamada de HIPERBOLE. Nos demais fragmentos não há figura de linguagem.	Indeferido	A	A
1216702	092*****60	GLAUCE TEIXEIRA DA SILVA	D-013 - Técnico de Tecnologia da Informação - Suporte ao Usuário - 40h	16	Língua Portuguesa	Espera-se que o candidato perceba a alternativa B como a correta, pois, de acordo também com o contexto, NESGA, pode ser substituída por faixa.	Indeferido	B	B
1216702	092*****60	GLAUCE TEIXEIRA DA SILVA	D-013 - Técnico de Tecnologia da Informação - Suporte ao Usuário - 40h	26	Legislação	Conforme mencionado no próprio texto do recurso, "facilitar a fiscalização de TODOS os atos" e não "a fiscalização de DETERMINADOS atos", que assume o sentido de apenas alguns atos com está na opção B.	Indeferido	A	A



Universidade Federal do Rio de Janeiro - UFRJ
Pró-Reitoria de Pessoal - PR-4
Edital no 190/2022 - Concurso Público para provimento de vagas de cargos Técnico-Administrativos

Resultado do Julgamento do Recurso contra o Gabarito Preliminar da Prova Objetiva para os cargos de Técnico de Laboratório e Técnico de Tecnologia da Informação

Inscrição	CPF	Nome	Vaga	Questão	Disciplina	Julgamento Recurso	Situação Recurso	Gabarito Original	Novo Gabarito
1232990	021*****01	PAULO HENRIQUE NAVARRO BAGLI	D-013 - Técnico de Tecnologia da Informação - Suporte ao Usuário - 40h	40	Conhecimentos Específicos	Os três protocolos apresentados implementam tunelamento que permite o funcionamento de redes VPN. O L2TP (Layer 2 Tunneling Protocol) é um protocolo de Tunelamento da Camada 2), desenvolvido pela IETF (Internet Engineering Task Force). O PPTP (Point-to-Point Protocol- Protocolo de Tunelamento Ponto-a-Ponto) é também um protocolo da camada dois do TCP/IP, ou camada de enlace. O Protocolo IPSec implementa uma forma de tunelamento na camada da rede (IP). Ele fornece autenticação em nível da rede, a verificação da integridade de dados e transmissão com criptografia e chaves fortes de 128 bits. Portanto, o gabarito está corretamente representado na opção E. Considerando que: (a) O contexto da questão permite identificar corretamente o protocolo IPSec, apesar do pequeno erro de digitação apresentado; (b) O candidato ao formular seu recurso não fez nenhuma solicitação de anulação da questão ou de troca de gabarito, portanto não há um pedido que possa ser considerado para deferimento, O gabarito original permanece inalterado.	Indeferido	E	E



Universidade Federal do Rio de Janeiro - UFRJ
Pró-Reitoria de Pessoal - PR-4
Editais no 190/2022 - Concurso Público para provimento de vagas de cargos Técnico-Administrativos

Resultado do Julgamento do Recurso contra o Gabarito Preliminar da Prova Objetiva para os cargos de Técnico de Laboratório e Técnico de Tecnologia da Informação

Inscrição	CPF	Nome	Vaga	Questão	Disciplina	Julgamento Recurso	Situação Recurso	Gabarito Original	Novo Gabarito
1232990	021*****01	PAULO HENRIQUE NAVARRO BAGLI	D-013 - Técnico de Tecnologia da Informação - Suporte ao Usuário - 40h	43	Conhecimentos Específicos	Conforme a documentação do uso de permissões NTFS no Windows, podemos citar alguns excertos que esclarecem a questão, citados aqui como no original em inglês: - "Deny" permissions generally take precedence over "allow" permissions. - The hierarchy of precedence for the permissions can be summarized as follows, with the higher precedence permissions listed at the top of the list: Explicit Deny Explicit Allow Inherited Deny Inherited Allow E confirmando estas afirmações extraídas da documentação, temos a seguir um aviso do sistema operacional Windows sobre a criação de entradas de negação que resume com exatidão a situação: "Você está configurando uma entrada de negação de permissões. Entradas de negação têm precedência sobre entradas de permissão. Isso significa que se um usuário for membro de dois grupos, um grupo concedendo a permissão e outro negando a mesma permissão, então o usuário terá a permissão negada." Nesse sentido, recurso de troca de gabarito INDEFERIDO.	Indeferido	D	D